

電動車いす機能一覧

機種	WHILL Model CK	JWアクティブ PLUS+ (P)	JWX-1	SKT_JUX PLUS	タウンイジョイX PLUS+	モーターチェア	アシストホイール	アシストホイールライト	
	P63	P63	P64	P64	P64	P65	P65	P65	
型式	WHL-CK01	X0F1	X0C1	X0F5	X0F5	MC3B4	NAW-16C-DT-HP-G	NAW-16F-SD-LT	
サイズ (mm)	全長	985	1,035	1,020	1,005	1,015	1,085	1,000	1,060
	全幅	550	630	650	540	595	650	590	560
	全高	740~940	870	880	895	880	870	880	855
重量 (kg)	本体	52	28.7	24.7	26.5	26.5	87	24	16.9
	バッテリー		2.9	2.9	2.9	2.9		1.6	1.6
自走速度 (km/h)	前進	1.0~6.0	1.7~4.5	1.7~4.5	1.6~4.6	1.6~4.6	1.0/3.5/6.0	—	—
	後進	1.0~2.0	0.9~2.3	0.9~2.3	0.9~2.3	0.9~2.3	1.0/2.0/3.0	—	—
介助速度 (km/h)	前進	—	1.0~4.9	1.0~4.9	1.0~4.9	1.0~4.9	—	—	—
	後進	—	0.4~1.9	0.4~1.9	0.4~1.9	0.4~1.9	—	—	—
実用登坂角度	10°	6°	6°	6°	6°	8°	14°	10°	
最少回転半径 (mm)	760	760	740	770	800	841	—	—	
段差乗越高さ (mm)	50	25	20	25	25	50	—	—	
最大使用者体重 (kg) (積載物含む)	115	100	100	100	75	100	100	75	

セニアカー機能一覧

機種	セニアカー	モンバル	タウンカート	マイピアスマート	
	P66	P66	P66	P66	
型式	ET4D7	ML200	TC1A	BT4B	
サイズ (mm)	全長	1,190	1,190	1,190	
	全幅	650	595	670	560
	全高	1,080	1,045	1,090	1,080
重量 (kg)	100	115	88	89	
速度 (km/h)	前進	2~6	1~6	1~6	0.5~6
	後進	2	1~2	1~2	0.5~2
実用登坂角度	10°	10°	10°	10°	
最少回転半径 (mm)	1,450	1,430	1,100	1,290	
段差乗越高さ (mm)	75	90	75	80	
最大使用者体重 (kg) (積載物含む)	100	100	75	75	

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

歩行器

歩行補助つえ

手すり

体位変換器

移動用
リフト

スロープ

感知徘徊
機器

自動排池
処理装置

NEW Rocket J (WELL HOME)

NEW

連続走行距離
25km



安心・快適機能

- アルミニウム合金構造
- 自走操作部(ジョイスティック)標準装備
- パワフル登坂角度は12度まで
- 継ぎ足し充電可!行動範囲拡大

WH-E100-NJ **エアタイヤ**

■TAIS: 01701-000013 ■折りたたみ時:幅40×高さ70cm ■重量:33.5kg

■耐荷重:100kg ■キャスター×大車輪:6×20(インチ)

■クッション厚:2 (cm)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	48	44	21~31	44
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
37~47	40	89	110	61

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
18,000円	1,800円	3,600円	5,400円

WHILL Model CK (ウィル)

暮らしを楽しくする新しい“クルマ”

■カラーバリエーション

ホワイト

連続走行距離 **16km** 最小回転半径 **76cm** 登坂力 **10度** 最高速度 **6km**

■特徴

- 縦だけでなく横に回る特別な前輪のオムニホイールは、24個の小さなタイヤが集まった1つのタイヤです。小さなタイヤが1つ1つ横に回ることで、76cmの回転半径を実現します。
 - 大きな前輪と高出力モーターが最大5cmの段差の乗り越えを可能にします。
 - 手を離せば坂道でも自動でブレーキがかかります。
 - 20ℓの大容量かごで買い物にも便利。足元にあるためスムーズに入れが可能です。
 - 3ステップで簡単に分解して持ち運んだり、玄関などにも省スペースで置くことができます。
- ※分解時の重さ
シート部:約14.5kg、メインボディ部(後輪):約20kg
ドライブベース部(前輪):約14.5kg、バッテリー:約2.8kg

WHILL Model CK **ノーバンク**

在庫限り

■TAIS:01520-000005 ■最大使用者体重:115kg ■重量:約52kg

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	44~52	40.5~48.5	67	34~46
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
32.5~	40	74.5~94.5	98.5	55

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
27,000円	2,700円	5,400円	8,100円

JWアクティブPLUS+(P) (ヤマハ発動機)

電動・手動操作可能な軽量型電動車いす

連続走行距離
15km

安心・快適機能

- 電磁ブレーキ標準装備
- 跳ね上げ式アームレスト
- フットレストのスイングアウト&着脱
- 折りたたみ・背折れ機能
- ワンタッチで手動に切り替え

JWアクティブPLUS+(P) -SP-NI (介助操作部無)

JWアクティブPLUS+(P) -OP-NI (介助操作部有)

ノーバンク

■介助操作部無TAIS:00233-000104 ■介助操作部有TAIS:00233-000097

■折りたたみ時:幅35×高さ77.4(cm) ■重量:31.6kg

■最大使用者体重:100kg ■キャスター×大車輪:7×22(インチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
39	44	41	24~30	41
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
35~	41	87	103.5	63

介助操作部無

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
27,000円	2,700円	5,400円	8,100円

介助操作部有

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
30,000円	3,000円	6,000円	9,000円



特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

歩行器

歩行補助つえ

手すり

体位変換器

リフト用

スロープ

感知機器
徘徊

自動排泄
装置

JWX-1 (ヤマハ発動機) + (松永製作所)



扱いやすさへのこだわり

- 思い通りの走行を実現
- 5段階の速度調節が可能
- 2タイプ of 速度仕様
- バッテリーの残量を手元で確認可能

連続走行距離
15km

JWX-1 (介助操作部無) / JWX-1-OP (介助操作部有) ノーバンク

■使用車いすフレーム(AR-201B) TAIS:00066-000268 (40幅)、(AR-280) TAIS:00066-000278

■介助操作部無TAIS:00233-000070 ■介助操作部有TAIS:00233-000071

■折りたたみ時:幅35×高さ78(cm) ■重量:27.6kg

■耐荷重:100kg (積載物含む) ■キャスト×大車輪:6×22(インチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40-46	43	40	22	44
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
38~	40	88	102	65

介助操作部無

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
27,000円	2,700円	5,400円	8,100円

介助操作部有

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
27,000円	2,700円	5,400円	8,100円

SKT_JUXPLUS

(ミキ) + (ヤマハ発動機)

屋内使用に最適のコンパクト設計電動車いす



安心・快適機能

- 電磁ブレーキ標準装備
- 跳ね上げ式アームレスト
- フットレストのスイングアウト&着脱
- 折りたたみ・背折れ機能
- ワンタッチで手動に切り替え

連続走行距離
16km

SKT_JUX PLUS_E (介助操作部無)

SKT_JUX PLUS (介助操作部有) エアタイヤ

■介助操作部無TAIS:00122-000540 ■介助操作部有TAIS:00122-000539

■折りたたみ時:幅42×高さ81(cm) ■重量:29.4kg

■耐荷重:100kg (積載物含む) ■キャスト×大車輪:6×16(インチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	46	43.5	26~30	38
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
36~	40	89.5	100.5	54

介助操作部無

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
27,000円	2,700円	5,400円	8,100円

介助操作部有

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
27,000円	2,700円	5,400円	8,100円

タウニジョイX PLUS+

(ヤマハ発動機)

軽量型、介助式の電動車いす



安心・快適機能

- 電磁ブレーキ標準装備
- 座面まで下がるアームレスト
- フットレスト着脱可能
- 折りたたみ・背折れ機能
- ワンタッチで手動に切り替え

連続走行距離
16km

タウニジョイ PLUS+ST-Ni (介助操作部無)

タウニジョイ PLUS+OP-Ni (介助操作部有) エアタイヤ

■介助操作部無TAIS:00233-000100 ■介助操作部有TAIS:00233-000094

■折りたたみ時:幅34.2×高さ74.7(cm) ■重量:29.4kg

■耐荷重:75kg (積載物含む) ■キャスト×大車輪:6×16(インチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
41	43	41.5	5~20	44
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
36~	40	88	101.5	59.5

介助操作部無

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
27,000円	2,700円	5,400円	8,100円

介助操作部有

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
30,000円	3,000円	6,000円	9,000円

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

歩行器

歩行補助つえ

手すり

体位変換器

移動用
リフト

スロープ

感知徘徊
機器

自動排泄
処理装置

モーターチェア (スズキ)

「行ってみたい!」がどんどん膨らみます。

連続走行距離
39km



安心・快適機能

- 開閉式アームレスト
- 長距離走行
- 3段階の速度調節が可能
- バッテリーの残量を手元で確認可能

MC3000S エアタイヤ

■TAIS:00152-000004 ■重量:87kg

■最大使用者体重:100kg(積載物含む) ■キャスト×大車輪:22×39(センチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
38	46	41.5	22~26.5	
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
33~	43	87	108.5	65

月額レンタル料金(非課税)	一割負担	二割負担	三割負担
25,000円	2,500円	5,000円	7,500円

ハイパワー型アシストホイール (ナブテスコ)

介助用電動アシスト車いす

連続走行距離
8km



特長

- 急な上り・下り坂でもラクラク!
- うっかり電源を切り忘れても安心!
- 収納が便利!
- 移乗がラクラク!

NAW-16C-DT-HP-G エアタイヤ

■TAIS:00025-000012 ■折りたたみ時:幅33×高さ69(cm) ■重量:24kg

■最大使用者体重:100kg ■キャスト×大車輪:6×16(インチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	47	44.2	23	40
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
36.5~44.5	40	88	100	59

月額レンタル料金(非課税)	一割負担	二割負担	三割負担
20,000円	2,000円	4,000円	6,000円

アシストホイールライト (ナブテスコ)

介助用電動アシスト車いす

連続走行距離
7km



特長

- 圧倒的な“介護負担軽減”
- バツグンの“操作性”
- ダントツの“低価格”
- ダントツの“最軽量”

NAW-16F-SD-LT エアタイヤ

■TAIS:00025-000023 ■折りたたみ時:幅33.5×高さ68(cm)

■重量:16.9kg(バッテリー・背クッション除く)

■最大使用者体重:75kg ■キャスト×大車輪:6×16(インチ)

シート幅	前座高	後座高	アームサポート高	バックサポート高
40	42.5	40	230	45
フット長	シート奥行	全高	全長	全幅
30~39	40	85.5	106	56

月額レンタル料金(非課税)	一割負担	二割負担	三割負担
15,000円	1,500円	3,000円	4,500円

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

歩行器

歩行補助つえ

手すり

体位変換器

移動用
リフト

スロープ

感知機器
徘徊

自動排泄
処理装置

セニアカー (スズキ)

連続走行距離 **33km** 最小回転半径 **1.45m**

安心の音声案内



特長

- 大型バスケット
- 距離メーター搭載



ET4D7

■TAIS:00152-000022 ■サイズ:全幅65×全長119×全高108 (cm)
 ■最大使用者体重:100kg (積載物含む) ■重量:100kg

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
23,000円	2,300円	4,600円	6,900円

タウンカート (スズキ)

連続走行距離 **22km** 最小回転半径 **1.1m**

小回り抜群の
都市型電動カート。
最小回転半径1.1m!



特長

- コーナー自動減速機能
- ノーパンクタイヤ
- カンタン充電
- 前後方LEDライト



TC1A

■TAIS:00152-000016 ■サイズ:全幅67×全長114×全高109 (cm)
 ■最大使用者体重:75kg (積載物含む) ■重量:88kg

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
23,000円	2,300円	4,600円	6,900円

モンパル (本田技研工業)

連続走行距離 **25km** 最小回転半径 **1.43m**

お洒落なデザインの
新感覚電動カート
ソフトな
サスペンションを
搭載し
長距離走行も
ラクラク!



特長

- カンタン充電
- ノーパンクタイヤ
- 大型ヘッドライト



ML200

■TAIS:00433-000004 ■サイズ:全幅59.5×全長119×全高104.5 (cm)
 ■最大使用者体重:100kg (積載物含む) ■重量:115kg

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
27,000円	2,700円	5,400円	8,100円

マイピアスマート (アテックス)

連続走行距離 **23km** 最小回転半径 **1.29m**

(アテックス)
市街地の足として大活躍のスマート仕様



特長

- カンタン充電
- アクセルレバー
- 大型バスケット



BT4B

■TAIS:00228-000025 ■サイズ:全幅56×全長119×全高108 (cm)
 ■最大使用者体重:75kg (積載物含む) ■重量:89kg

月額レンタル料金 <small>非課税</small>	一割負担	二割負担	三割負担
20,000円	2,000円	4,000円	6,000円

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

歩行器

歩行補助つえ

手すり

体位変換器

リフト
用

スロープ

感知機器
徘徊

自動排
置