

スロープ適応段差の目安



注意

※段差にあったスロープでも、道路にはみ出すと危険です。

介助者なしで使用

自走可能な方におすすめ角度

スロープの長さ	段差
65 cm	5 cm まで
100 cm	8 cm まで
120 cm	10 cm まで
150 cm	13 cm まで
175 cm	15 cm まで
200 cm	17 cm まで
240 cm	20 cm まで
285 cm	24 cm まで

傾斜角度

5°




高齢者の方が介助

スロープおすすめ角度

スロープの長さ	段差
65 cm	9 cm まで
100 cm	13 cm まで
120 cm	16 cm まで
150 cm	20 cm まで
175 cm	24 cm まで
200 cm	27 cm まで
240 cm	33 cm まで
285 cm	39 cm まで

傾斜角度

8°



健常者の方が介助

一般的角度

スロープの長さ	段差
65 cm	11 cm まで
100 cm	17 cm まで
120 cm	20 cm まで
150 cm	25 cm まで
175 cm	30 cm まで
200 cm	34 cm まで
240 cm	41 cm まで
285 cm	49 cm まで

傾斜角度

10°



通常に使用できる限界

スロープの長さ	段差
65 cm	15 cm まで
100 cm	24 cm まで
120 cm	30 cm まで
150 cm	37 cm まで
175 cm	43 cm まで
200 cm	50 cm まで
240 cm	60 cm まで
285 cm	73 cm まで

傾斜角度

15°



※車いすの種類や介助する方の体力等により適応範囲は変化します。上の表は目安としてお使いください。
※段差に対して最低でも段差の6倍以上の長さのスロープをおすすめします。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

歩行器

歩行補助つえ

手すり

体位変換器

スロープ

移動用
リフト

感知機器
徘徊器

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

歩行器

歩行補助つえ

手すり

体位変換器



スロープ

移動用
リフト

感知機器
徘徊器

段ない・ス68 (シコク)

従来タイプより -5cm コンパクトになり、
狭い間口も対応できる車いす用スロープです。




ココがポイント
Check!

従来タイプより **-5cm**
コンパクトになり狭い間口
でも対応できます。

品名	品番コード	TAIS	長さ(cm)	幅(cm)	耐荷重	重量	月額レンタル料金 税別	一割負担	二割負担	三割負担
段ない・ス68 650	628-110	01235-000188	65	68 (有効寸法:65)	300kg	約3.6kg	4,000円	400円	800円	1,200円
段ない・ス68 800	628-120	01235-000189	80			約4.2kg	4,000円	400円	800円	1,200円
段ない・ス68 1000	628-130	01235-000190	100			約5.0kg	4,000円	400円	800円	1,200円
段ない・ス68 1250	628-140	01235-000191	125			約6.3kg	5,000円	500円	1,000円	1,500円
段ない・ス68 1500	628-150	01235-000192	150			約7.3kg	6,000円	600円	1,200円	1,800円
段ない・ス68 1750	628-160	01235-000193	175			約9.2kg	6,500円	650円	1,300円	1,950円
段ない・ス68 2000	628-170	01235-000194	200			約10.3kg	7,000円	700円	1,400円	2,100円
段ない・ス68 2400	628-180	01235-000195	240			約12.3kg	9,000円	900円	1,800円	2,700円
段ない・ス68 2600	628-190	01235-000196	260			約16.0kg	9,500円	950円	1,900円	2,850円
段ない・ス68 2800	628-200	01235-000197	280			約17.3kg	10,000円	1,000円	2,000円	3,000円

ダイヤスロープ屋外用 (シンエイテクノ)

- 太陽光や自然環境に強い
- 屋外用スロープ




DSO-76 シリーズ

品番	TAIS	高さ (cm)	奥行 (cm)	幅 (cm)	重量 (kg)	月額レンタル料金 諸税	一割負担	二割負担	三割負担
DSO76-05	01115-000058	0.5	3.5	76	0.12	800円	80円	160円	240円
DSO76-10 ★	01115-000059	1.0	3.5		0.23	800円	80円	160円	240円
DSO76-15 ★	01115-000060	1.5	5.5		0.42	800円	80円	160円	240円
DSO76-20	01115-000061	2.0	7.5		0.67	800円	80円	160円	240円
DSO76-25	01115-000062	2.5	9.5		0.95	800円	80円	160円	240円
DSO76-30	01115-000063	3.0	11.5		1.3	700円	70円	140円	210円
DSO76-35	01115-000064	3.5	13.5		1.58	800円	80円	160円	240円
DSO76-40	01115-000065	4.0	15.5		1.88	800円	80円	160円	240円
DSO76-45	01115-000066	4.5	17.5		2.35	800円	80円	160円	240円
DSO76-50	01115-000067	5.0	20		2.87	1,000円	100円	200円	300円
DSO76-55	01115-000068	5.5	20		3.4	1,000円	100円	200円	300円
DSO76-60	01115-000069	6.0	20		3.55	1,000円	100円	200円	300円
DSO76-65	01115-000070	6.5	20		4	1,000円	100円	200円	300円
DSO76-70	01115-000071	7.0	27.3		5	1,600円	160円	320円	480円
DSO76-75	01115-000072	7.5	27.3		5.4	2,000円	200円	400円	600円
DSO76-80	01115-000073	8.0	27.3		5.6	2,400円	240円	480円	720円
DSO76-85	01115-000074	8.5	27.3		6	2,400円	240円	480円	720円
DSO76-90	01115-000075	9.0	35.4		8	3,000円	300円	600円	900円
DSO76-95	01115-000076	9.5	35.4		8.4	3,000円	300円	600円	900円
DSO76-100	01115-000077	10.0	35.4		8.6	3,000円	300円	600円	900円

ダイヤスロープ (シンエイテクノ)

硬質ゴム製すべり止め段差解消スロープ

- 表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い
- 材質は硬質ゴムで耐摩耗性は抜群の強さ
- 両端はバリアフリー設計



DS-76 シリーズ

品番	TAIS	高さ (cm)	奥行 (cm)	幅 (cm)	重量 (kg)	月額レンタル料金 諸税	一割負担	二割負担	三割負担
DS76-05	01115-000040	0.5	3.5	76	0.12	500円	50円	100円	150円
DS76-10	01115-000018	1.0	3.5		0.23	500円	50円	100円	150円
DS76-15	01115-000005	1.5	5.5		0.42	500円	50円	100円	150円
DS76-20	01115-000006	2.0	7.5		0.67	500円	50円	100円	150円
DS76-25	01115-000007	2.5	9.5		0.95	500円	50円	100円	150円
DS76-30	01115-000008	3.0	11.5		1.30	500円	50円	100円	150円
DS76-35	01115-000009	3.5	13.5		1.58	500円	50円	100円	150円
DS76-40	01115-000010	4.0	15.5		1.88	500円	50円	100円	150円
DS76-45	01115-000011	4.5	17.5		2.35	500円	50円	100円	150円
DS76-50	01115-000012	5.0	20		2.87	700円	70円	140円	210円
DS76-55	01115-000016	5.5	20		3.40	1,000円	100円	200円	300円
DS76-60	01115-000017	6.0	20		3.55	1,000円	100円	200円	300円
DS76-65	01115-000031	6.5	20		4.00	1,000円	100円	200円	300円
DS76-70	01115-000032	7.0	27.3		5.00	1,400円	140円	280円	420円
DS76-75	01115-000033	7.5	27.3		5.40	1,500円	150円	300円	450円
DS76-80	01115-000034	8.0	27.3		5.60	1,600円	160円	320円	480円
DS76-85	01115-000035	8.5	27.3		6.00	1,800円	180円	360円	540円
DS76-90	01115-000036	9.0	35.4		8.00	2,100円	210円	420円	630円
DS76-95	01115-000037	9.5	35.4		8.40	2,100円	210円	420円	630円
DS76-100	01115-000038	10.0	35.4		8.60	2,500円	250円	500円	750円

※屋外での使用はお控え下さい。

★ = 在庫がない場合ご注文をいただいてからの発注となります

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床すれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

歩行器

歩行補助
つえ

手すり

体位変換器


スロープ

移動用
リフト

徘徊
感知機器



ケアスロープ (ケアメディックス) 在庫限り

- 最高段差73cmまで対応!
- 今まで入らなかった狭い間口に対応できる豊富なラインナップ!
- 安全な視認性
- 便利な乗り入れ性
- 折りたたみ自立



品番	TAIS	長さ×幅	耐荷重	重量	月額レンタル料金 課税	一割負担	二割負担	三割負担
CS-65	00093-000015	65×70cm	300kg	約3kg	4,000円	400円	800円	1,200円
CS-100	00093-000016	100×70cm		約5kg	4,000円	400円	800円	1,200円
CS-120	00093-000017	120×70cm		約6kg	5,000円	500円	1,000円	1,500円
CS-150	00093-000018	150×70cm		約8kg	6,000円	600円	1,200円	1,800円
CS-175	00093-000019	175×70cm		約9kg	6,500円	650円	1,300円	1,950円
CS-200	00093-000020	200×70cm		約10kg	7,000円	700円	1,400円	2,100円
CS-240C	00093-000021	240×70cm		約12kg	9,000円	900円	1,800円	2,700円
CS-285C	00093-000038	285×70cm		約15kg	10,000円	1,000円	2,000円	3,000円

ケアスロープT (ケアメディックス) 在庫限り



勾配のある場所にスロープを置くと隙間が発生、設置が不安定...



この隙間を補うことで設置が安定します!

ケアスロープTとは
 ケアスロープ®と傾斜補正台 (CS-T) を組み合わせた **車いす用傾斜対応スロープ** です。

ケアスロープ® CS-150 ~ CS-285C + 傾斜補正台 (CS-T) = ケアスロープT


CS-T

■サイズ:奥行き29~30×幅約75(cm) ■耐荷重:300kg(スロープをセットした状態) ■高さ調整範囲:4~6(cm) ■対応傾斜(勾配斜度):3°~5°


品番	TAIS	傾斜補正台	対応スロープ	月額レンタル料金 課税	一割負担	二割負担	三割負担
CST-150	00093-000059	CS-T	CS-150	9,000円	900円	1,800円	2,700円
CST-175	00093-000060		CS-175	9,500円	950円	1,900円	2,850円
CST-200	00093-000061		CS-200	10,000円	1,000円	2,000円	3,000円
CST-240	00093-000062		CS-240C	12,000円	1,200円	2,400円	3,600円
CST-285	00093-000063		CS-285C	13,000円	1,300円	2,600円	3,900円

ケアスロープJ (ケアメディックス) 在庫限り

ケアスロープ2台、ジョイント台1台を
組み合わせた車いす用の長尺スロープです。



専用ジョイント台



専用ジョイント台

ケアスロープJ品番早見表

上端側設置スロープ段差目安表

『ケアスロープJ』設置例

*CS-150～CS285Cまで、どのスロープを上端側・下端側に組み合わせても品番は変わりません。
*設置に必要な全長スペースは下記の長さが必要です。

使用スロープ		上段スロープ長+ジョイント台連続間長13cm+下段スロープ長+下段乗入れ時操作スペース			
使用スロープ	CS-150	CSJ-300 TAIS 00093-000022	CS-175	CSJ-350W TAIS 00093-000044	CS-200
	CS-175	CSJ-325 TAIS 00093-000023	CS-200	CSJ-375 TAIS 00093-000045	CS-240C
CS-200	CSJ-350 TAIS 00093-000024	CSJ-415 TAIS 00093-000046	CSJ-440 TAIS 00093-000048	CSJ-480 TAIS 00093-000051	CS-285C
CS-240C	CSJ-390 TAIS 00093-000025	CSJ-460 TAIS 00093-000047	CSJ-485 TAIS 00093-000050	CSJ-525 TAIS 00093-000052	CSJ-570 TAIS 00093-000053
CS-285C	CSJ-435 TAIS 00093-000043	CSJ-460 TAIS 00093-000047	CSJ-485 TAIS 00093-000050	CSJ-525 TAIS 00093-000052	CSJ-570 TAIS 00093-000053

上端側 CSタイプ	上端側適応段差目安表 (図①部分の段差目安)
CS-150	38cm (8°)～53cm (12°)
CS-175	41cm (8°)～58cm (12°)
CS-200	44cm (8°)～63cm (12°)
CS-240C	50cm (8°)～71cm (12°)
CS-285C	56cm (8°)～81cm (12°)

① 上端側スロープ ② 下端側スロープ

設置地面

*ジョイント台と下端側するオープの設置地面がフラットである場合、
下端側に設置するスロープの長さが長いほど、②の傾斜角度が緩やかになります。

【下端側適応段差目安】
CSタイプ…ジョイント台高さ(②の角度)


CS-150 …… 21cm (8°) ～ 26cm (10°)
CS-175 …… 21cm (7°) ～ 26cm (9°)
CS-200 …… 21cm (6°) ～ 26cm (8°)
CS-240C …… 21cm (5°) ～ 26cm (6°)
CS-285C …… 21cm (4°) ～ 26cm (5°)

■重量:約12kg

月額レンタル料金 課税	一割負担	二割負担	三割負担
3,000円	300円	600円	900円

※料金はジョイント台のみです。他にP83、ケアスロープ2本が必要です。

ケアスロープ®JC (ケアメディックス) 在庫限り



※ケアスロープ®CS-150・CS-175・CS-200・CS-240C・CS-285Cをご利用ください。これ以外のスロープでは介護保険レンタル対象となりません。

スロープパーツB

スロープパーツA

CS-150
CS-175
CS-200
CS-240C
CS-285C

スロープパーツB★CS-JC

スロープパーツA




特徴

- 掃き出し窓などからの出入りが可能となる横方向乗入れスロープです。
- 昇降機が設置できない環境や賃貸住宅段差解消に有効です。
- 左右どちらでも設置が可能です。
- 運搬・取扱いがしやすくコンパクトに収納できます。
- 適応段差は30cm～50cmです。
- 設置取り回しも簡単!工具は不要です。
- 適応スロープ(スロープパーツA)は、CS-150～CS285Cにてご利用いただけます。


ケアスロープ® JCは、
ケアスロープA(ケアスロープ®)とスロープパーツB(CS-JC)を組合せた
車いす用横方向乗入れスロープです。



ケアスロープ® JC



スロープパーツA



スロープパーツB

品番	スロープパーツA	スロープパーツB	TAIS	スロープパーツA 長さ×幅 (cm)	耐荷重 (kg)	スロープパーツA 重量 (kg)	月額レンタル料金 課税	一割負担	二割負担	三割負担
CSJC-150	CS-150	CS-JC	00093-000054	150×70	300kg	8	15,000円	1,500円	3,000円	4,500円
CSJC-175	CS-175		00093-000055	175×70		9	15,500円	1,550円	3,100円	4,650円
CSJC-200	CS-200		00093-000056	200×70		10	16,000円	1,600円	3,200円	4,800円
CSJC-240	CS-240C		00093-000057	240×70		12	18,000円	1,800円	3,600円	5,400円
CSJC-285	CS-285C		00093-000058	285×70		15	19,000円	1,900円	3,800円	5,700円

品番	スロープパーツ	サイズ	重量 (kg)	材料	最大耐荷重 (kg)	適応段差の目安		
						品番	高さ	傾斜角度
CS-JC	スロープパーツB ※スロープパーツBは、 各型番共通でのご利用 となり、必ずスロープ パーツAとの組合 せとなります。	天板:幅約1070mm/奥行約1070mm	約6.4kg	樹脂複合板	300kg	CSJC-150	30cm	12°
		フレーム:幅約1070mm/奥行約1070mm	約11.7kg (アジャスター:含む)	アルミスチール		CSJC-175	30cm	10°
		高さ(最低～最高)約540～740mm(落下防止柵含む)				CSJC-200	35cm	10°
		フラップ:上端幅700mm・下端幅850mm・奥行575mm	約4.2kg	アルミ		CSJC-240	40cm	10°
						CSJC-285	50cm	10°

※車いすの種類や介助する方の体力等により、適応範囲は変化します。この表は目安としてください。

★ = 在庫がない場合ご注文をいただいてからの発注となります

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

車いす

車いす
付属品

歩行器

歩行補助
つえ

手すり

体位変換
機器

スロープ

リフト
車

感知徘徊
機器